

Jelenia Góra, 18.12.2012 r.

MZDiM/ZP-1/6278/2012

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) zmienia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisu pkt. 17 e w załączniku nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego przeglądu stanu oznakowania pionowego na sieci drogowej miasta Jelenia Góra i na bieżąco wykonywania poprawek . W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania raz w tygodniu przeglądu stanu oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych w obszarze centrum miasta. Na pozostałych drogach przegląd i naprawy należy wykonać raz na dwa tygodnie. Stwierdzone w czasie przeglądu nieprawidłowości należy natychmiast usunąć kwalifikując je jako poprawki i odnotowując to w dzienniku oznakowania pionowego.

Szacunkowo średniomiesięcznie należy przyjąć konieczność wykonania 200 – 250 poprawek, przy czym ilość ta może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu”.

Wobec powyższej zmiany Zamawiający zmienia zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Punktu 8.2 – pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

Ceny jednostkowe podane w ofercie będą czynnikami cenotwórczymi **wynagrodzenia miesięcznego brutto zgodnie z zakresem wykonanych w danym miesiącu prac** i zostaną określone przez Wykonawcę w poniższych tabelach.

TABELA nr 1 a:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)
1.	Typ znaku A "mały" - ocynk	szt.
2.	Typ znaku A "mały" - aluminium	szt.
3.	Typ znaku A "mały" - aluminium z folii 2 typu	szt.
4.	Typ znaku A "średni" - ocynk	szt.
5.	Typ znaku A "średni" - aluminium	szt.
6.	Typ znaku A "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.

7.	Typ znaku B "mały" - ocynk	szt.
8.	Typ znaku B "mały" -aluminium	szt.
9.	Typ znaku B "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.
10.	Typ znaku B "średni" - ocynk	szt.
11.	Typ znaku B "średni" - aluminium	szt.
12.	Typ znaku B "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.
13.	Typ znaku B-20 - ocynk z folii 2 typu	szt.
14.	Typ znaku B-20 - aluminium z folii 2 typu	szt.
15.	Typ znaku C "mały" - ocynk	szt.
16.	Typ znaku C "mały" -aluminium	szt.
17.	Typ znaku C "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.
18.	Typ znaku C "średni" - ocynk	szt.
19.	Typ znaku C "średni" - aluminium	szt.
20.	Typ znaku C "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.
21.	Typ znaku D - ocynk	szt.
22.	Typ znaku D -aluminium	szt.
23.	Typ znaku D -aluminium z folii 2 typu	szt.
24.	Typ znaku SIM (kształtka) - aluminium folia 2 typu	m ²
25.	Element mocujący kształtkę SIM do słupka	szt.
26.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - ocynk	m ²
27.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum.	m ²
28.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum. z folii 2 typu	m ²
29.	Barierka	mb
30.	Słupek lub konstr. wsporcza	mb
31.	Słupek do inf. Miejskiej - fi 60	mb
32.	Tuleja słupka SIM	szt.
33.	Pylon	szt.
34.	Lustro LDO-800 (akrylowe)	szt.
35.	Lustro LDO-800 (poliwęglanowe)	szt.
36.	Próg zwalniający listwowy U-16d	mb
37.	Próg zwalniający U-16d wykonany z kostki betonowej szer. 1,5 m	mb
38.	Wygrodzienia ramowe	mb
39.	Tablica bramowa	m ²
40.	Poprawka znaku drogowego	szt

TABELA nr 1b:

Lp.	Zakres robót	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)
1.	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.
2.	Demontaż przeszła barierki, wygrodzienia	szt.
3.	Demontaż znaku drogowego (U-7, LDO-800)	szt.
4.	Ustawienie słupka znaku drogowego (tulei)	szt.
5.	Utrzymywanie zestawu awaryjnego (ryczałt za miesiąc)	kpl.
6.	Zestaw awaryjny – jednorazowe użycie	kpl.
7.	Demontaż tablicy bramowej	m ²

2. Punktu 8.2 – pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

Pozostałe prace, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg wskaźników podanych w ofercie (roboczegodzina, koszty pośrednie, zysk) oraz przy zastosowaniu średnich cen z Sekocenbudu za poprzedni kwartał.

3. Punktu 8.3 – pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję Przetargową przeliczona na punkty zgodnie z wagami procentowymi określonymi poniżej.

Ceny ryczałtowe oferty przeliczone na punkty zgodnie z wagą procentową za każdy z wyszczególnionych poniżej czynników.

TABELA nr 1 a:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)
1.	Typ znaku A "mały" - ocynk	szt.
2.	Typ znaku A "mały" - aluminium	szt.
3.	Typ znaku A "mały" - aluminium z folii 2 typu	szt.
4.	Typ znaku A "średni" - ocynk	szt.
5.	Typ znaku A "średni" - aluminium	szt.
6.	Typ znaku A "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.
7.	Typ znaku B "mały" - ocynk	szt.
8.	Typ znaku B "mały" -aluminium	szt.
9.	Typ znaku B "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.
10.	Typ znaku B "średni" - ocynk	szt.
11.	Typ znaku B "średni" - aluminium	szt.
12.	Typ znaku B "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.
13.	Typ znaku B-20 - ocynk z folii 2 typu	szt.
14.	Typ znaku B-20 - aluminium z folii 2 typu	szt.
15.	Typ znaku C "mały" - ocynk	szt.
16.	Typ znaku C "mały" -aluminium	szt.
17.	Typ znaku C "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.
18.	Typ znaku C "średni" - ocynk	szt.
19.	Typ znaku C "średni" - aluminium	szt.
20.	Typ znaku C "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.
21.	Typ znaku D - ocynk	szt.
22.	Typ znaku D -aluminium	szt.
23.	Typ znaku D -aluminium z folii 2 typu	szt.
24.	Typ znaku SIM (kształtka) - aluminium folia 2 typu	m ²
25.	Element mocujący kształtkę SIM do słupka	szt.
26.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - ocynk	m ²
27.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum.	m ²
28.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum. z folii 2 typu	m ²

29.	Barierka	mb
30.	Słupek lub konstr. wsporcza	mb
31.	Słupek do inf. Miejskiej - fi 60	mb
32.	Tuleja słupka SIM	szt.
33.	Pylon	szt.
34.	Lustro LDO-800 (akrylowe)	szt.
35.	Lustro LDO-800 (poliwęglanowe)	szt.
36.	Próg zwalniający listwowy U-16d	mb
37.	Próg zwalniający U-16d wykonany z kostki betonowej szer. 1,5 m	mb
38.	Wygrodzienia ramowe	mb
39.	Tablica bramowa	m ²
40.	Poprawka znaku drogowego	szt

$$\left(\frac{\text{Cena jednostkowa z oferty najtańszej}}{\text{Cena jednostkowa oferowana}} \times 100 \right) \times 70\%$$

TABELA nr 1b:

Lp.	Zakres robót	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)
1.	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.
2.	Demontaż przesła barierki, wygrodzienia	szt.
3.	Demontaż znaku drogowego (U-7, LDO-800)	szt.
4.	Ustawienie słupka znaku drogowego (tulei)	szt.
5.	Utrzymywanie zestawu awaryjnego (ryczałt za miesiąc)	kpl.
6.	Zestaw awaryjny – jednorazowe użycie	kpl.
7.	Demontaż tablicy bramowej	m ²

$$\left(\frac{\text{Cena jednostkowa z oferty najtańszej}}{\text{Cena jednostkowa oferowana}} \times 100 \right) \times 20\%$$

TABELA nr 1c:

Prace interwencyjne rozliczane kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu następujących elementów kosztowych	
Stawka roboczogodziny	zł/rg
Wskaźnik kosztów pośrednich	%
Wskaźnik zysku	%

$$\left(\frac{\text{Cena jednostkowa z oferty najtańszej}}{\text{Cena jednostkowa oferowana}} \times 100 \right) \times 10\%$$

Każdą z cen jednostkowych jakie poda Wykonawca w tabelach 1a, 1b, 1c w załączniku nr 1 – Ofercie przetargowej zostanie porównana do ceny najniższej według w/w wzorów. Uzyskane w ten sposób wyniki zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. Formularza oferty, który otrzymuje brzmienie:

FORMULARZ OFERTOWY NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra”

Na podstawie warunków zamówienia oraz wizji lokalnej podejmujemy się wykonania zakresu prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, będących przedmiotem przetargu:

TABELA nr 1 a:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m ² , mb.)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)
1.	Typ znaku A "mały" - ocynk	szt.		
2.	Typ znaku A "mały" - aluminium	szt.		
3.	Typ znaku A "mały" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
4.	Typ znaku A "średni" - ocynk	szt.		
5.	Typ znaku A "średni" - aluminium	szt.		
6.	Typ znaku A "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
7.	Typ znaku B "mały" - ocynk	szt.		
8.	Typ znaku B "mały" -aluminium	szt.		
9.	Typ znaku B "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.		
10.	Typ znaku B "średni" - ocynk	szt.		
11.	Typ znaku B "średni" - aluminium	szt.		
12.	Typ znaku B "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
13.	Typ znaku B-20 - ocynk z folii 2 typu	szt.		
14.	Typ znaku B-20 - aluminium z folii 2 typu	szt.		
15.	Typ znaku C "mały" - ocynk	szt.		
16.	Typ znaku C "mały" -aluminium	szt.		
17.	Typ znaku C "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.		
18.	Typ znaku C "średni" - ocynk	szt.		
19.	Typ znaku C "średni" - aluminium	szt.		
20.	Typ znaku C "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
21.	Typ znaku D - ocynk	szt.		
22.	Typ znaku D -aluminium	szt.		
23.	Typ znaku D -aluminium z folii 2 typu	szt.		
24.	Typ znaku SIM (kształtka) - aluminium folia 2	m ²		
25.	Element mocujący kształtkę SIM do słupka	szt.		
26.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - ocynk	m ²		
27.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum.	m ²		
28.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum. z folii 2 typu	m ²		
29.	Barierka	mb		
30.	Słupek lub konstr. wsporcza	mb		
31.	Słupek do inf. Miejskiej - fi 60	mb		
32.	Tuleja słupka SIM	szt.		
33.	Pylon	szt.		

34.	Lustro LDO-800 (akrylowe)	szt.		
35.	Lustro LDO-800 (poliwęglanowe)	szt.		
36.	Próg zwalniający listwowy U-16d	mb		
37.	Próg zwalniający U-16d wykonany z kostki betonowej szer. 1,5 m	mb		
38.	Wygradzenia ramowe	mb		
39.	Tablica bramowa	m ²		
40.	Poprawka znaku drogowego	szt		

TABELA nr 1b:

Lp.	Zakres robót	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)
1.	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.		
2.	Demontaż przęsa barierki, wygradzenia	szt.		
3.	Demontaż znaku drogowego (U-7, LDO-800)	szt.		
4.	Ustawienie słupka znaku drogowego (tulei)	szt.		
5.	Utrzymywanie zestawu awaryjnego (ryczałt za miesiąc)	kpl.		
6.	Zestaw awaryjny – jednorazowe użycie	kpl.		
7.	Demontaż tablicy bramowej	m ²		

W przypadku wystąpienia prac, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, a które będą konieczne do wykonania rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych, które wynoszą:

a/ stawka roboczogodzinyPLN

b/ wskaźnik kosztów pośrednich%

c/ wskaźnik zysku.....%

oraz średnich cen Sekocenbudu za poprzedni kwartał

W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy) najpóźniej w dniu, który Zamawiający poda w piśmie informującym o wyborze oferty w formie pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Umowy w §5 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

Usługi będą rozliczane wg ryczałtowych cen jednostkowych określonych w wyniku postępowania przetargowego tj.:

TABELA nr 1 a:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)
1.	Typ znaku A "mały" - ocynk	szt.		
2.	Typ znaku A "mały" - aluminium	szt.		
3.	Typ znaku A "mały" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
4.	Typ znaku A "średni" - ocynk	szt.		
5.	Typ znaku A "średni" - aluminium	szt.		
6.	Typ znaku A "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
7.	Typ znaku B "mały" - ocynk	szt.		
8.	Typ znaku B "mały" -aluminium	szt.		
9.	Typ znaku B "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.		
10.	Typ znaku B "średni" - ocynk	szt.		
11.	Typ znaku B "średni" - aluminium	szt.		
12.	Typ znaku B "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
13.	Typ znaku B-20 - ocynk z folii 2 typu	szt.		
14.	Typ znaku B-20 - aluminium z folii 2 typu	szt.		
15.	Typ znaku C "mały" - ocynk	szt.		
16.	Typ znaku C "mały" -aluminium	szt.		
17.	Typ znaku C "mały" -aluminium z folii 2 typu	szt.		
18.	Typ znaku C "średni" - ocynk	szt.		
19.	Typ znaku C "średni" - aluminium	szt.		
20.	Typ znaku C "średni" - aluminium z folii 2 typu	szt.		
21.	Typ znaku D - ocynk	szt.		
22.	Typ znaku D -aluminium	szt.		
23.	Typ znaku D -aluminium z folii 2 typu	szt.		
24.	Typ znaku SIM (kształtka) - aluminium folia 2	m2		
25.	Element mocujący kształtkę SIM do słupka	szt.		
26.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - ocynk	m ²		
27.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum.	m ²		
28.	Znaki inne: E,F,G,T,B,D,U, - alum. z folii 2 typu	m ²		
29.	Barierka	mb		
30.	Słupek lub konstr. wsporcza	mb		
31.	Słupek do inf. Miejskiej - fi 60	mb		
32.	Tuleja słupka SIM	szt.		
33.	Pylon	szt.		
34.	Lustro LDO-800 (akrylowe)	szt.		
35.	Lustro LDO-800 (poliwęglanowe)	szt.		
36.	Próg zwalniający listwowy U-16d	mb		
37.	Próg zwalniający U-16d wykonany z kostki betonowej szer. 1,5 m	mb		
38.	Wygrodzienia ramowe	mb		
39.	Tablica bramowa	m ²		
40.	Poprawka znaku drogowego	szt		

TABELA nr 1b:

Lp.	Zakres robót	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)
-----	--------------	-----------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

1.	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.		
2.	Demontaż przesła bariery, wygradzenia	szt.		
3.	Demontaż znaku drogowego (U-7, LDO-800)	szt.		
4.	Ustawienie słupka znaku drogowego (tulei)	szt.		
5.	Utrzymywanie zestawu awaryjnego (ryczałt za miesiąc)	kpl.		
6.	Zestaw awaryjny – jednorazowe użycie	kpl.		
7.	Demontaż tablicy bramowej	m ²		

6. Umowy w §5 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

Pozostałe usługi związane ściśle z przedmiotem zamówienia, dla których złożona oferta nie zawiera ryczałtowych cen jednostkowych, i które będą konieczne do wykonania, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu składników cenotwórczych:

- Rg (roboczogodzina) -zł,
- Ko (koszty ogólne) -%,
- Z (narzut zysku) -%,

oraz średnich cen Sekocenbudu za poprzedni kwartał.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Marcin Zywulka