

OŚ.6210/16/2002/1/2003

**DECYZJA Nr 1/2003**

Na podstawie art. 37 pkt 2, art.41, art.42 ust.1 art.122 ust.1 pkt 1, art., 127 ust.1 i ust.2, art. 128 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art.131 ust.1 i ust.2, art. 140 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 poz.1229 z p.zm) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Usługowego „SYN-TECH” w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 20 - działającego w imieniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenów przejętych po byłych Zakładach Włókien Chemicznych „CELWISKOZA” w Jeleniej Górze przy ulicy Karola Miarki 42, do rzeki Kamiennej w km 3+198 i km 3+580 jej biegu

**orzeka się**

I. Udzielić na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenów przejętych po byłych Zakładach Włókien Chemicznych „CELWISKOZA” w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42, do rzeki Kamiennej w km 3+198 i km 3+580 jej biegu, w łącznej ilości:

$$Q = 715 \text{ dm}^3/\text{s}$$

w tym:

⇒ wylotem  $W_1$  w km 3+198 zlokalizowanym w zewnętrznej skarpie dwudzielnego koryta rzeki -  $\phi 800\text{mm}$  przy rzędnej posadowienia 329,82m npm - w ilości:

$$Q_1 = 375 \text{ dm}^3/\text{s}$$

⇒ wylotem  $W_2$  w km 3+580 zlokalizowanym w skarpie brzegowej -  $\phi 800\text{mm}$  przy rzędnej posadowienia 330,28m npm. - w ilości

$$Q_2 = 340 \text{ dm}^3/\text{s}$$

o stanie i składzie:

pH	- 6,0 ÷ 9,0
zawiesina ogólna	$\leq 50 \text{ mg/dm}^3$
substancje ekstrahujące się eterem naftowym	$\leq 50 \text{ mg/dm}^3$

oczyszczonych:

- wstępnie na osadniku wykonanym z kręgów betonowych o parametrach  $\phi$  2500mm, h=2000mm przykrytym pokrywą betonową z włazem żeliwnym  $\phi$  600mm - służącym do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem do separatora;
- na separatorze lamelowym o parametrach  $\phi$  2500mm  $h_{\text{całk.}}=4260\text{mm}$ , zaopatrzonym w zamknięcie komory wylotowej, zapobiegające przedostawaniu się do odbiornika zgromadzonych w komorze magazynowej substancji ropopochodnych podczas spiętrzenia wody w systemie kanalizacyjnym;

II. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie sformułowanym w punkcie I niniejszej decyzji na czas oznaczony, tj **do dnia 31. 12. 2013 roku.**

III. Ustalić miejscem poboru prób do badań kontrolnych jakości odprowadzanych wód – wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika.

IV. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązać wnioskodawcę – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jeleniej Grze do :

1. Wykonania wylotów wód opadowych  $W_1$  w km 3+198,  $W_2$  w km 3+580 zgodnie z załączonymi rysunkami konstrukcyjnymi pod nadzorem przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Inspektorat w Jeleniej Górze;
2. odbudowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego umocnień brzegowych i skarp uszkodzonych w trakcie wykonywania wylotów;
3. Utrzymywania w należyтым stanie technicznym wylotów wraz z umocnieniami brzegowo – dennymi na odcinkach po 6 mb licząc od osi wylotu tj. 3m w górę i 3m w dół rzeki;

4. Utrzymywania we właściwej sprawności eksploatacyjnej kanalizacji deszczowej i urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych ze szczególnym uwzględnieniem czyszczenia osadników, osadników we wpustach ulicznych, separatorów;
5. Prowadzenia okresowych analiz wód opadowych odprowadzanych do rzeki Kamiennej wylotami W<sub>1</sub> w km 3+198 i W<sub>2</sub> w km 3+580 z częstotliwością dwa razy w ciągu roku i ewidencjonowania przez 5 lat wyników pomiarów;
6. Prowadzenia książki eksploatacji urządzeń ochrony wód;
7. Sporządzenia operatu geodezyjnego powykonawczego na grunty zajęte pod urządzenia wodne oraz przekazania do Inspektoratu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze;
8. Wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zawarcia umowy użytkowania na grunty zajęte pod urządzenia odprowadzające wody deszczowe do rzeki Kamiennej ( art.217 pkt7 ustawy Prawo Wodne).

## UZASADNIENIE

Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Techniczno – Usługowego „SYNTECH” w Jeleniej Górze działającego w imieniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Kamiennej w km 3+198 oraz w km 3+580 jej biegu, oczyszczonych wód opadowych z terenów przejętych po byłych Zakładach Włókien Chemicznych „CELWISKOZA” w Jeleniej Górze przy ulicy Karola Miarki 42. Do wniosku dołączono dokumentację wodnoprawną spełniającą wymogi stawiane operatorom wodnoprawnym.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły do wniosku i dokumentacji żadnych uwag, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie:**

*Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługują-*

cyh wobec tych nieruchomości i urzędzeń (art. 123 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r  
Prawo wodne – Dz.U.Nr 115, poz.1229).

**Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem  
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.**



Z UP. PREZYDENTA MIASTA JELENIA GÓRY

Ewa Tomaszka  
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

**OTRZYMUJA:**

1. Urząd Miejski w Jeleniej Górze  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Sudecka 29  
58-500 JELENIA GÓRA
2. Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
Delegatura w Jeleniej Górze  
ul. Warszawska 28  
58-500 JELENIA GÓRA
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Norwida 34  
50-950 WROCLAW
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
Inspektorat w Jeleniej Górze  
ul. Cieplicka 113  
58-570 JELENIA GÓRA
5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
Wydział Ochrony Środowiska  
Plac Powstańców Warszawy 1  
50-950 WROCLAW
6. PTU „SYNTECH”  
ul. Mickiewicza 20  
58-500 JELENIA GÓRA
7. a/a

**DO WIADOMOŚCI:**

1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Dolnośląskiego  
Wydział Ochrony Środowiska  
Plac Ratuszowy 31/32  
58-500 JELENIA GÓRA

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art.8 pkt 2  
Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej  
(Dz.U.z dnia 17 października 2000 roku Nr 86 poz.960)