

**„Dostawa materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra”**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary (op. jednostkowe)	preferowana ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym	ilość jednostek miary
1	Papier, format A-4 wielofunkcyjny, przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych, w szczególności w drukarkach laserowych i atramentowych, gramatura min. 80 g/m <sup>2</sup> , <b>białość średnia min. 150 CIE (jednakowa z obydwu stron), nieprzeźroczystość &gt;91%</b> .	ryza	500	4500
2	Papier, format A-3 wielofunkcyjny, przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych, w szczególności w drukarkach laserowych i atramentowych, gramatura min. 80 g/m <sup>2</sup> , <b>białość średnia min. 150 CIE (jednakowa z obydwu stron), nieprzeźroczystość &gt;91%</b> .	ryza	500	80
3	Papier, format A4, kolorowy w odcieniach pastelowych, gramatura min. 160 g/m <sup>2</sup> .	ryza	250	35
4	Papier biały satynowany, format A4, przeznaczony do wydruków zdjęć, prezentacji, raportów, gramatura min. 200g/m <sup>2</sup> .	ryza	250	20
5	Papier komputerowy 240 mm x 12cal (1+2), bez nadruku, kolorowe arkusze, z perforacją, pierwsza warstwa biała, 2 kopie w różnych kolorach, szerokość arkusza papieru z perforacją 240mm, bez perforacji 210mm, <b>gramatura: standard - pierwsza warstwa CB 54-56 g/m<sup>2</sup>, pośrednia warstwa CFB 53-54 g/m<sup>2</sup> i ostatnia warstwa CF 54-57g/m<sup>2</sup>.</b>	op.	900	80
6	Rolka telefaksowa do druku termicznego, szer. 210 mm x 30mb.	rolka	1	80
7	Koperta samoklejąca DL SK biała, z okienkiem po prawej stronie koperty.	op.	100	2000
8	Koperta samoklejąca DL SK biała, z okienkiem po lewej stronie koperty.	op.	100	1000
9	Koperta samoklejąca DL SK biała, bez okienka.	op.	100	2000
10	Koperta samoklejąca C-6 SK biała, bez okienka.	op.	100	2000
11	Koperta samoklejąca z paskiem C-5 HK, biała bez okienka.	op.	100	400
12	Koperta samoklejąca z paskiem C-5 HK, biała okienko lewy środek.	op.	100	400
13	Koperta samoklejąca z paskiem C-4 HK, biała, bez okienka.	op.	100	300
14	Koperta samoklejąca z paskiem B-4 rozszerzana HK, z rozszerzanymi bokami i spodem - RBD, odporna na rozdarcie.	op.	10	20
15	Koperta D/14, z folią bąbelkową, samoklejąca z paskiem.	op.	10	20
16	Koperta G/17, z folią bąbelkową, samoklejąca z paskiem.	op.	10	20
17	Blok biurowy A-4/ 100 kartek, kratka, z okładką kartonową, grzbiet klejony, gramatura min. 70-80 g/m <sup>2</sup>	szt.	1	110
18	Blok biurowy A-5/ 100 kartek, kratka, z kartonową okładką, klejony grzbiet, gramatura min. 70-80 g/m <sup>2</sup>	szt.	1	110
19	Skoroszyt A-4 kartonowy biały, powlekany, pełny, hakowy z metalową zawieszką, <b>gramatura: min. 350g/m<sup>2</sup>.</b>	szt.	1	1000
20	Skoroszyt A-4 kartonowy biały, półpełny, powlekany hakowy, z metalową zawieszką, <b>gramatura: min. 350g/m<sup>2</sup>.</b>	szt.	1	1000
21	Teczka A-4 kartonowa z gumką, biała, min. 300-400 g/m <sup>2</sup> , zamykana na metalowe haki.	szt.	1	2000

22	Teczka A-4 kartonowa wiązana, biała, min. 300-400 g/m <sup>2</sup> , posiadająca 3 klapki wewnętrzne.	szt.	1	2500
23	Teczka na dokumenty do podpisu o formacie A4, 15 przegródek-kart, okładki z twardego kartonu, pokrytego folią, na przedniej okładce etykieta do opisu zawartości książki, grzbiet harmonijka.	szt.	1	30
24	Teczka z barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu z gumką, gładka, 3 wewnętrzne skrzydła, o gramaturze min. 400g/m <sup>2</sup> , format-A4, różne kolory.	szt.	1	200
25	Dziennik korespondencyjny, format A4 w oprawie introligatorskiej, <b>192 strony</b> .	szt.	1	30
26	Fastykuła archiwizacyjna, format A4, twarda, tekturowa okładka ( <b>okładki połączone tasiemką</b> ), gramatura min. 600g/m <sup>2</sup> , pojemność dwóch okładek do 500 kartek, rozstaw dziurek 80mm.	op.	<b>20</b>	<b>40</b>
27	Rolki do kalkulatorów, wymiar 57mm x 20mb.	szt.	1	400
28	Brulion w twardej oprawie 96 kartek, format A4, kratka.	szt.	1	50
29	Segregator A-4/70 mm lub A-4/75 mm, wykonany z grubego kartonu, pokryty na zewnątrz folią polipropylenową, wewnątrz biały lub jasnoszary papier, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, okute dolne krawędzie segregatora, dźwignia z dociskaczem, różne kolory.	szt.	1	900
30	Segregatory A-4/50 mm, wykonany z grubego kartonu, pokryty na zewnątrz folią polipropylenową, wewnątrz białym lub jasnoszarym papierem, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, okute dolne krawędzie segregatora, dźwignia z dociskaczem, różne kolory.	szt.	1	700
31	Skoroszyt plastikowy A-4 wykonany z twardego i sztywnego PCV, wyposażony w boczną perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora, przezroczysta przednia okładka, sztywna twarda kolorowa tylnia okładka i grzbiet, biały wysuwany pasek umożliwiający opis skoroszytu, różne kolory.	szt.	1	700
32	Ofertówka A-4, otwierana z góry, wykonana z folii polipropylenowej PP groszkowej, <b>grubość folii min. 40mic.</b>	op.	100	550
33	Ofertówka A-4 wykonana z twardej folii PCV o <b>wysokiej przezroczystości</b> , otwierana w kształcie litery L, bez multiperforacji z lewej strony, <b>grubość folii min. 150mic.</b>	op.	10	30
34	Klej w sztyfcie do papieru, kartonu, zdjęć, materiałów tekstylnych, pojemność 36 g.	szt.	1	110
35	Tusz bezolejowy, uniwersalny do stempli gumowych i fotopolimerowych, pojemnik z aplikatorem, buteleczka 20-30ml, różne kolory.	szt.	1	50
36	Tusz olejowy do stempli metalowych, pojemność 25-30 ml, różne kolory.	szt.	1	30
37	Korektor w taśmie w ergonomicznej obudowie, przezroczysta obudowa, szer. taśmy 4-6 mm, dł. min. 6m.	szt.	1	80
38	Długopis w przezroczystej obudowie, umożliwiającej kontrolę zużycia tuszu; grubość linii 0,7-1 mm, długość pisania około 2000 m, różne kolory.	szt.	1	700
39	Długopis żelowy, linia pisania min. 0.2-0,5mm, długość linii min. 1000 m, końcówka metalowa, obudowa przezroczysta plastikowa, różne kolory.	szt.	1	380
40	Pióro kulkowe ze skuwką zabezpieczająca przed wysychaniem, z płynnym tuszem pigmentowy, wodoodpornym i odpornym na blaknięcie, umożliwiający pisanie po śliskim papierze np. faktury, papier kredowy, nie przesiąkającym przez papier, grubość linii pisania: min. 0,3-0,6 mm, kolor tuszu: niebieski.	szt.	1	110
41	Ołówek techniczny HB bez gumki	szt.	1	400
42	Zszywacz dający możliwość zszycia jednocześnie min. 25 kartek papieru, możliwość załadowania jednorazowo min. 100 zszywek 24/6 lub 26/6.	szt.	1	90
43	Zszywacz dający możliwość zszycia jednocześnie min.100 kartek papieru, możliwość załadowania jednorazowo min. 100 zszywek, zszywki: 23/8, 23/10, 23/13, 23/15 lub 23/17.	szt.	1	5
44	Zszywacz obrotowy dający możliwość zszycia jednocześnie min. 25 kartek, możliwość załadowania jednorazowo min. 100 zszywek 24/6 lub 26/6.	szt.	1	15
45	Marker permanentny, końcówka okrągła o grubości 0,5-2 mm, linia pisania min. 500m, różne kolory.	szt.	1	120

46	Dziurkacz metalowy dający możliwość przedziurkowania jednocześnie min. 25 kartek papieru, odstęp między dziurkami 80mm, przestawiana szyna ogranicznika do formatów: A4, A5, A6.	szt.	1	65
47	Dziurkacz metalowy, dający możliwość przedziurkowania jednocześnie <b>min.</b> 40 kartek papieru ,odstęp między dziurkami 80mm, przestawiana szyna ogranicznika do formatów A4, A5, A6.	szt.	1	10
48	Cienkopis, grubość linii pisania 0,2-0,6mm, dł. linii pisania min. 500m, różne kolory.	szt.	1	300
49	Spinacze metalowe 50mm.	op.	100	220
50	Spinacze metalowe 28mm.	op.	100	700
51	Zszywki 24/6.	op.	1000	900
52	Zszywki 26/6.	op.	1000	300
53	Zszywki 23/10.	op.	1000	60
54	Zakreślacz fluorescencyjny płaski, ścięta końcówka, szerokość linii 2-5mm, różne kolory.	szt.	1	200
55	Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej, rozmiar całkowity: 18-26cm.	szt.	1	110
56	Gumka do wycierania ołówka, do usuwania grafitu różnej twardości.	szt.	1	330
57	Linijka plastikowa przezroczysta 30 cm.	szt.	1	220
58	Linijka plastikowa przezroczysta 20 cm.	szt.	1	110
59	Zeszyt A-5, 60 kartek, w kratkę, miękka gładka okładka.	szt.	1	150
60	Zeszyty A-5, 32 w kratkę, miękka gładka okładka.	szt.	1	250
61	Zeszyty A-5, 16 w kratkę, miękka gładka okładka.	szt.	1	200
62	Bloczek samoprzylepny, ok. 38x51mm.	<b>blok</b>	<b>100</b>	500
63	Bloczek samoprzylepny, ok. 76x76mm, w kolorach pastelowych lub neonowych, <b>min. 4 kolory w bloczku.</b>	<b>blok</b>	<b>400-450</b>	50
64	Kostka kolorowa, klejona na jednym boku, ok. 85x85mm.	<b>blok</b>	<b>400</b>	400
65	Zakładki indeksujące samoprzylepne, 15x50mm lub 20x50 mm, w jaskrawych/neonowych kolorach, <b>opakowanie zawierające zestaw min. 4 kolorów.</b>	<b>op.</b>	<b>100</b> lub <b>200</b>	<b>100</b> lub <b>50</b>
66	Rozszywacz uniwersalny z blokadą do wszystkich rodzajów zszywek.	szt.	1	50
67	Taśma klejąca przezroczysta, szer. ok. 24mm x min. 10m.	szt.	1	600
68	Taśma pakowa brązowa polipropylenowa, 48-55mm, 50-60m.	szt.	1	100
69	Temperówka metalowa ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem.	szt.	1	150
70	Wąsy skoroszytowe z metalową blaszką, długość całkowita: 150 mm, szerokość całkowita: 30-35 mm, różne kolory.	op.	25	80
71	Szufladka na biurko, wykonana z polistyrenu, możliwość łączenia w pionie i kaskadowo, wymiary 250x345x60mm	szt.	1	30
72	Pinezki klasyczne metalowe.	op.	100	50
73	Pojemnik plastikowy przezroczysty na dokumenty o formacie A-4, wewnętrzna szerokość 65 mm.	szt.	1	30
74	Folia do laminowania, format A-4.	op.	100	20
75	Pudełko do archiwizacji dokumentów, rozmiar grzbietu 100 mm.	szt.	1	100
76	Płyty CD, pojemność 700 MB.	szt.	1	200
77	Płyty DVD+R, pojemność 4,7 GB.	szt.	1	200

2. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 upzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego składając na tę okoliczność stosowne dokumenty. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu standardu.