

„Modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy SP 11”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe związane z przebudową nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze. Termin ukończenia prac 31.10.2014 r.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się:

1. Przebudowę istniejącej nawierzchni z betonu cementowego

Parametry techniczne:

- Istniejąca nawierzchnia – beton cementowy,
- Powierzchnia do wykonania z mieszanki mineralno-bitumicznej ~ 300 m²:
 - a) warstwa wyrównawcza – 75kg/m² z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W,
 - b) warstwa ścieralna – grubość 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- c) demontaż i ponowny montaż słupków stalowych,
- d) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni betonowej ~300 m²,
- e) dostosowanie wysokościowe wykonywanej nawierzchni na włączeniach do placu,
- f) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W w ilości 75kg/m² ~300 m²,
- g) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu ~300 m²,
- h) regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych - 2 szt.,

2. Przebudowa nawierzchni gruntowej – budowa parkingu na 10 miejsc postojowych:

Parametry techniczne:

- długość drogi manewrowej ~50 m,
- powierzchnia drogi i miejsc postojowych ~450 m²,
- obrzeża betonowe 8x30x100cm ~120 m

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- a) roboty rozbiórkowe obejmujące wykonanie rozbiórki istniejących krawężników na włączeniu do placu,
- b) wykonanie korytowania pod wykonanie robót drogowych wraz z wywozem gruntu z korytowania na teren szkoły.
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, gr.20 cm po zagęszczeniu ~450 m²,
- d) ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej ~120 m,
- e) skropienie kruszywa emulsją asfaltową ~450 m²,
- f) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, warstwa ścieralna gr. 6 cm po zagęszczeniu ~450 m²,

Zamawiający wymaga od Oferenta podanie stawek jednostkowych scalonych brutto za wykonanie 1 m² zadania opisanego w punkcie 1 i w punkcie 2, osobno dla każdego . Wtedy Zamawiający określi szczegółowo ilość m² dla punktu 1 i punktu 2, ze względu na ściśle określoną kwotę jaką dysponuje Zamawiający, tj. 85 000 PLN . Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji.

II. Informacje ogólne:

1. Zamawiający dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
 - czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
 - urządzenia placu budowy,
 - wykonanie robót,
 - uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
 - właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21)

Każdy z Oferentów zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. Oferent zobowiązany jest do obejrzenia terenu podlegającego modernizacji oraz zadawania pytań przed złożeniem oferty.

3. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych** których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.
Wszystkie przywołane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.