

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-169
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA
Specyfikacja Techniczna

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.25.2014.r.

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „remont balkonów” w Centrum Opieki Nad Dzieckiem „DĄBRÓWKA” przy ul. Podgórzyska 6/2 w Jeleniej Górze.

I remont balkonu mniejszego:

- ❖ wymiana balustrady z drewna modrzewiowego (pochwyty + tralki + dolna "podwalina") - około 7,0 mb
- ❖ wymianie konstrukcji (2 słupów o profilu okrągłym, toczone) 2x3,5 mb z drewna modrzewiowego
- ❖ wymianie podłogi i „podsufitki” na balkonie - 1,4x3,0 m²
- ❖ konserwacja i malowanie drewna tj. impregnacja przeciwgrzybiczna, przeciwogniowa około 21,0 m²

II remont balkonu – tarasu

- wymiana balustrady z drewna modrzewiowego (pochwyty + tralki + dolna "podwalina") - około 10,2 mb
- wymianie podłogi i „podsufitki” na balkonie – 2,5*5,2 m²
- konserwacja i malowanie drewna tj. impregnacja przeciwgrzybiczna, przeciwogniowa około 58,0 m²
- ułożenie na deskowanym podłożu, dwukrotnie, dwukierunkowo płyty OSB gr. 12 mm – około 13,0 m²
- ułożeniu na balkonie papy perforowanej i dwukrotnym papy termozgrzewalnej o gr. min 5,2 mm – około 13,0 m²
- wykonanie „podłogi okrętowej” ażurowej na podłożu z papy – około 13,0 m²
- wymianie opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej na „dużym” balkonie – około 3,5 m²
- wymianie rynien – około 10,5 mb; wymianie rury spustowej - około 3,5 mb.

Uwaga: wszystkie roboty pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372



NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała