

**TOM III - Opis Przedmiotu Zamówienia****„Przebudowa, odbudowa wybranych ulic w Jeleniej Górze  
- Przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego w Jeleniej Górze”****I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego położonej pomiędzy ul. Orkana i ul. Wrońskiego w Jeleniej Górze.

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy:

- Droga lokalna - L
- długość odcinka – 204 m,
- prędkość projektowa -50 km/h,
- szerokość jezdni jednokierunkowej – 3,0 i 4,5 m,
- szerokość chodników – 1,5 m,
- obciążenie – 115kN/oś
- kategoria ruchu – KR1.

**II. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:**

1. usunięcie 2 drzew,
2. wykonanie studni rewizyjnych - 3 szt.,
3. wykonanie kanału  $\phi$  250 mm – 54 m,
4. wykonanie kanału  $\phi$  200 mm – 23 m,
5. wykonanie studzienek ściekowych – 2 szt.,
6. ustawienie krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy betonowej – 500 m,
7. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową – 1.150 m<sup>2</sup>,
8. ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej – 480 m,
9. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową – 420 m<sup>2</sup>
10. ustawienie 11 słupów oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabli zasilających (301 m).
11. wykonanie oznakowania pionowego.

**III. Informacje ogólne:**

1. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.  
Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
  - wykonania zamówienia,
  - czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
  - urządzenia placu budowy,
  - uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
  - właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.)

**Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.**

3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa.

4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych**, których zastosowanie prowadzi do zakładanego efektu.

**Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz w STWIORB znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.** Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

6. **Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).**

Załącznik:

- dokumentacja projektowa