

TOM III - Opis Przedmiotu Zamówienia**„Przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego w Jeleniej Górze”****I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie odcinka ciągu pieszo – rowerowego w rejonie ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze do ruchu rowerowego wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ul. Wrocławskiej i Batalionów Chłopskich.

II. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów umożliwiających budowę nawierzchni o dopuszczalnym spadku podłużnym na łączniku Wrocławska – Batalionów Chłopskich.
2. Roboty nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni bitumicznej AC8S gr. 4cm na podbudowie z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 gr. warstwy 10cm i warstwie odcinającej gr.10cm z pospółki. Obramowanie należy wykonać z obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ustawienie separatorów betonowych, montaż balustrady U-11a. Projekt oznakowania stanowi odrębne opracowanie.

III. Informacje ogólne:

1. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
 - wykonania zamówienia,
 - czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
 - urządzenia placu budowy,
 - uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
 - właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.)

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.

3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa.
4. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.). Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).

Załącznik:

- dokumentacja, w tym Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt Organizacji Ruchu, szkice, rysunki