

## **CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„PRZEBUDOWA FONTANNY U ZBIEGU ULIC: AL. WOJSKA  
POLSKIEGO I WOLNOŚCI – ROBOTY WYBURZENIOWE”**

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**

1. CZĘŚĆ III A – Rysunki wyburzeniowe
2. CZĘŚĆ III B – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3. CZĘŚĆ III C – Przedmiar robót.

## 1. CZĘŚĆ III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

#### 1.1 Opis zakresu przedsięwzięcia

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa fontanny u zbiegu ulic: Al. Wojska Polskiego i Wolności ” w pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty wyburzeniowe obejmujące likwidację istniejącej infrastruktury na działkach nr 1/1 i 1/3 położnych przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Wojska Polskiego.

#### Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. likwidację istniejącej nawierzchni o łącznej powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>,
2. likwidację istniejących schodów, murków oporowych, elementów starej technologii fontanny,
3. demontaż istniejących ławek i koszy na śmieci,
4. demontaż zbędnego wyposażenia istniejącego podziemnego pomieszczenia technicznego w celu dostosowania go do potrzeb projektowanych instalacji,
5. zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów uzyskanych z prowadzonej rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III A, B, C, Opisu Przedmiotu Zamówienia (tj. na rysunkach wyburzeń, STWiOR, przedmiarze robót ).

#### 1.2 Informacje ogólne:

- 1.2.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w części III A, B, C, tj. rysunkach wyburzeniowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również w przedmiarze robót. Dodatkowo ustalona przez Wykonawcę cena musi zawierać wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, a w szczególności koszty zagospodarowania lub utylizacji powstałych odpadów oraz wszelkie inne, potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. **Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie. Elementy nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót Wykonawca na obowiązek ująć w cenie ryczałtowej.**
  - 1.2.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych Umową. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z tych mediów, również uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca na własne ryzyko i koszt dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę.
  - 1.2.3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić, czy informacje zamieszczone na rysunkach wyburzeniowych obejmują pełen zakres robót niniejszego postępowania i są zgodne z rzeczywistością. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: planu wyburzeń, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. W razie wątpliwości dotyczących zakresu robót Wykonawca ma prawo uzyskać informacje od Zamawiającego niezbędne do poprawnego skalkulowania oferty.
  - 1.2.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.
  - 1.2.5. W zakresie obowiązków Wykonawcy są roboty wyburzeniowe i wywóz gruzu bez zasypywania wykopów.
2. **CZĘŚĆ III A – RYSUNKI WYBURZENIOWE** (RYS. 04a, 04b, 05)- w załączeniu
  3. **CZĘŚĆ III B – SPECYFIKACJE TECHNICZNE** (14 stron) – w załączeniu.
  4. **CZĘŚĆ III C – PRZEDMIAR ROBÓT** ( 1 strona) - w załączeniu.