

Jelenia Góra, 02.09.2011 r.

IZP.271.115.22.2011

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.115.2011

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 75:

„Proszę o dopuszczenie równoważnych systemów wzmocnienia nawierzchni z trawy naturalnej oraz wykreślenie wymogu składania paszportu murawy naturalnej oraz wzmocnień w polach bramkowych. Opisany system stanowi produkt firmy Greenfields Xtragrass, do którego dostęp posiada najprawdopodobniej jedynie firma Tamex z Warszawy. Na świecie znane są trzy systemy wzmocnienia murawy naturalnej, każdy oparty na innym patencie, jednak gwarantujący uzyskanie założonego efektu przedłużenia żywotności murawy w miejsca narażonych na najbardziej intensywną eksploatację.”

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zamawiający wykreśla punkt 3.1.3 z STWiORB i w miejsce tego wprowadza zapis:
"W obrębie pól bramkowych boiska z murawą naturalną należy ułożyć darń z rolki oraz miejsca te wzmocnić poprzez zainstalowanie maty lub implantów sztucznych lub innego rodzaju wzmocnienie, które umożliwi spełnienie warunku funkcjonalności tzn. przedłuży żywotność trawy naturalnej w polach bramkowych, które są miejscami najbardziej narażonymi na uszkodzenia. Zamawiający wykreśla minimalne parametry techniczne dla wzmocnienia murawy naturalnej i wymaga jedynie, aby zastosować trwałą i bezpieczny system wzmocnienia nawierzchni z trawy naturalnej w strefach najbardziej intensywnego użytkowania celem przedłużenia żywotności boiska."

Pytanie nr 76:

„Ile koszy na śmieci należy wycenić?”

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Należy wycenić 7 szt. koszy na śmieci.

Kosze na śmieci należy zamontować przy parkingu na południu działki, przy głównym wejściu (za kołowrotami przy schodach) oraz przy trybunie południowej, lokalizacja wg części rysunkowej.

Pytanie nr 77:

„Proszę o podanie ilości i rodzaju dodatkowego wyposażenia pomieszczeń odnowy biologicznej tj. bezobsługowe wanny do masażu, stoły do masażu, półki?”

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Bezobsługowa wanna do masażu (wieloosobowa) w pomieszczeniu odnowy biologicznej jest elementem wyposażenia stałego i jest opisana w dokumentacji projektowej.

Wanna jednoosobowa z hydromasażem, min 150l. Np. ELEKTRA 170X70

Obudowa w płytkach. Wannę należy wyposażyć w zagłówek oraz uchwyty do wanien.

Stoły do masażu oraz półki to elementy wyposażenia ruchomego.

Wykaz wyposażenia ruchomego dla pomieszczeń trybuny południowej został umieszczony na stronie jako załącznik do pytania nr 48.

Pytanie nr 78:

„W załączonych materiałach jest niezgodność w opisach ST i kosztorysie jest tylko 3 cm asfaltu a na rysunku są dodatkowe 4 cm asfaltu- czyli łącznie 7. Ile cm należy wycenić?”

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Należy wycenić warstwy:

- warstwa ścierna asfaltowa 4 cm
- warstwa wiążąca 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 20 cm

Pytanie nr 79:

„Podane szczegóły sauny w opisie technicznym są niewystarczające proszę o podanie:

- 1. Wielkość kabiny sauny –wymiary zewnętrzne głębokość x szerokość x wysokość. ; ilość osób lub wymiary pomieszczenia?*
- 2. Przesłanie szkicu - planu pomieszczenia.”*

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Sauna szerokość zewnętrzna 200cm, głębokość zewnętrzna 175cm, wysokość zewnętrzna 200cm.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony plik pdf:

Sauna - schematyczny plan pomieszczenia.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ Tom I pkt. h

Kompletna oferta zawierać musi:

h. Dokumenty wymienione w tomie III SIWZ tj:

- aktualna aprobata techniczna ITB, lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, oraz wyniki specjalistycznego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni,
- atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię sportową,
- autoryzację producenta nawierzchni sportowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- Certyfikat IAAF dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego (nawierzchnia powinna zostać wykonana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1 potwierdzony stosownym dokumentem),
- autoryzację producenta murawy naturalnej (darni), wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- paszport murawy naturalnej potwierdzający jej wiek, paszport winien zawierać lokalizację plantacji oraz potwierdzenie rezerwacji trawy naturalnej oraz wzmocnień w polach bramkowych dla danej inwestycji,
- autoryzacja części wzmocnionej murawy naturalnej dla Wykonawcy wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji),
- karta techniczna części wzmocnionej podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji),
- atest higieniczny na oferowany produkt części wzmocnionej.

Zamawiający zmienia również zapis SIWZ Tom 3 pkt. 4:

1. aktualna aprobata techniczna ITB, lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, oraz wyniki specjalistycznego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
2. kartę techniczną oferowanej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni,
3. atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię sportową,
4. autoryzację producenta nawierzchni sportowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
5. Certyfikat IAAF dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego (nawierzchnia powinna zostać wykonana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał certyfikat IAAF Class 1 potwierdzony stosownym dokumentem),
6. autoryzację producenta murawy naturalnej (darni), wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
7. paszport murawy naturalnej potwierdzający jej wiek, paszport winien zawierać lokalizację plantacji oraz potwierdzenie rezerwacji trawy naturalnej oraz wzmocnień w polach bramkowych dla danej inwestycji,
8. autoryzacja części wzmocnionej murawy naturalnej dla Wykonawcy wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji),
9. karta techniczna części wzmocnionej podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji),
10. atest higieniczny na oferowany produkt części wzmocnionej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zofia Czernow
Zastępca Prezydenta Miasta

.....