

ZAŁĄCZNIK do odpowiedzi na pytanie 48

Wyposażenie ruchome dla pomieszczeń trybuny południowej.

Lp.	urządzenia i sprzęt	jm.	ilość	uwagi
<i>pomieszczenie nr 0.17 - szatnia 1</i>				
1	Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia	szt.	22	
<i>pomieszczenie nr 0.13 - szatnia 2</i>				
2	Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia	szt.	22	
<i>pomieszczenie nr 0.30 - szatnia</i>				
3	Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia	szt.	11	
<i>pomieszczenie nr 0.6 – pokój sędziów</i>				
4	Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia	szt.	12	
<i>pomieszczenie nr 0.9 – pokój trenerów</i>				
5	Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia	szt.	12	
<i>pomieszczenie nr 0.4 – gabinet lekarski</i>				
6	Szafka na leki	szt.	1	
7	Kozetka lekarska	szt.	1	

Pozostałe wyposażenie ruchome ujęte na rysunkach w dokumentacji projektowej tj.

1. Lodówka – w pomieszczeniach nr 0.13 oraz nr 0.17
2. Kostkarka do lodu – w pomieszczeniach nr 0.13 oraz nr 0.17
3. Stół do masażu – w pomieszczeniach nr 0.13 oraz nr 0.17 i nr 0.28
4. Szafa – w pomieszczeniach nr 0.6, nr 0.9, nr 0.28, nr 0.33

Nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie należy go uwzględniać w wycenie.

Parametry wyposażenia ruchomego.

Szafka ubraniowa z ławeczką do siedzenia – wg opisu – Projekt wykonawczy rys. A 45

Szafka na leki:

Szafka na kółkach, metalowa, drzwi przeszklone, szkło hartowane. W środku min 4 półki ze szkła hartowanego.

Wysokość min 180 cm

Szerokość min 60 cm

Głębokość min 40 cm.

Uchwyt z zamkiem ryglowym.

Kozetka lekarska

Konstrukcja metalowa lakierowana. Stopki wykręcane umożliwiające poziomowanie na nierównym podłożu, regulowany zagłówek w zakresie od 80 do 45 stopni.

Wysokość min 50 cm

Szerokość min. 55 cm

Długość min. 184 cm.

Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg