

Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
1	Urząd Miasta	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu: budynki Ratusza i Przybudówki, Budynki A i B przy ul. Sudeckiej 29, budynek przy ul. Ptasiej 3/5 - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru: Budynki Ratusza i Przybudówki – 6 przycisków, budynek przy ul. Sudeckiej – 5 przycisków, budynek przy ul. Ptasiej – 2 przyciski - hydranty wewnętrzne: 14 sztuk (9+5) powódź z 1997 dotknęła Osiedle Robotnicze i ulice: Wrocławska, Rodzinna, Chłopska, Wiejska, Działkowicza, Grunwaldzka i Lwówecka. Poza budynkami Miasta na ul. Lwóweckiej, gdzie woda doszła do poziomu parteru, w pozostałych przypadkach zalaniu uległy jedynie piwnice. Przyczyną były mankamenty melioracji i niedrożność lub zbyt mała przepustowość instalacji odprowadzającej wody opadowe. 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach na parterze budynków A i B przy ul. Sudeckiej 29, - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe: pl. Ratuszowy, ul. Sudecka, ul. Ptasia, - stały, całodobowy, dozór wewnątrz budynków - stały dozór na zewnątrz wszystkich budynków – budynek Ratusza monitorowany na zewnątrz przez Straż Miejską, pozostałe budynki monitorowane na zewnątrz,
2	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wyłącznie obiektu względnie lokalu, w którym znajduje się ubezpieczony mienie - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<ul style="list-style-type: none"> - zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie – gaśnice pianowe i proszkowe, hydrant - 3 hydranty wewnętrzne 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach na parterze budynku od strony parku - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
4	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - zainstalowane stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie 	<ul style="list-style-type: none"> - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
5	Straż Miejska	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach piwnicy i na parterze - stały dozór – praca 24h na dobę
6	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	
7	Jeleniogórskie Centrum Kultury	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - okratowane okna w budynkach: ul. Bankowa 28/30 I p., ul. 1 Maja 60 – I p. od strony zaplecza - stały dozór wewnątrz budynków: ul. Bankowa 28/3, ul. 1 Maja 60 - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu

8	Młodzieżowy Dom Kultury	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (JAREX) - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
9	Miejski Dom Kultury „Muflon”	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- okratowane okna częściowo na parterze i I piętrze - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – cały budynek monitorowany przez firmę ochrony mienia - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu – w budynku głównym oraz w sali wielofunkcyjnej
10	Osiedlowy Dom Kultury	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	
11	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
12	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur (W. Polskiego 38) - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru (W. Polskiego 38)	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
13	Zdrojowy Teatr Animacji	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – budynek główny teatru	- czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
14	Muzeum Przyrodnicze	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur - w obiektach zainstalowane są stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie	- kraty w oknach - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz obiektu - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
15	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu – Muzeum	- kraty w oknach – parter budynku - stały dozór wewnątrz (dozorca + kamery) i na zewnątrz (kamery) Muzeum - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (dozorcy chronią Muzeum) - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
16	Biuro Wystaw Artystycznych	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chroniącego obiektu	- okratowane okna od podwórza pomieszczenia magazynowego na parterze oraz pomieszczenia biurowego na I piętrze

			<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz obiektu, na parterze na szybach zainstalowana jest folia antywłamaniowa stały dozór na zewnątrz obiektu – monitoring firmy ochrony mienia „Jarexs” -system alarmujący firmę ochrony mienia, znajdujący się na terenie BWA - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
17	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – służba ochrony obiektu 	<ul style="list-style-type: none"> - okratowane okna - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
18	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – kotłownia 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach budynku głównego – przyziemie, sekretariat, księgowość, pokój nauczycielski - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej MOPS, Dział Rehabilitacji, Dział świadczeń Rodzinnych: - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – recepcja w budynku głównym - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – recepcja budynku głównego, - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru Dzienny Dom Pomocy Społecznej: - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm, zainstalowane czujniki przeciwpożarowe - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm I stopnia wstępny, wewnętrzny w bud. A i bud. B, - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – ROP – 20 przycisków bud. A, 3 przyciski bud. B, 	<ul style="list-style-type: none"> MOPS, Dział Rehabilitacji, Dział świadczeń Rodzinnych: - kraty w oknach – 26 okien piwnice, 7 okien parter, 1 okno – 1 piętro - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu – monitoring, ochrona Dzienny Dom Pomocy Społecznej: - kraty w oknach – budynek główny – okna parterowe - stały dozór na zewnątrz budynku – budynek główny - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
20	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień ”	<ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – alarm II pełny, stopnia, pożarowy sygnalizowany w dyżurce pielęgniarskiej oraz syrena zewnętrzna, 	
21	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur - 5 hydrantów wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - okratowane okna pomieszczeń kasowych, składnicy akt, pom. w przyziemiu - monitoring wewnątrz i na zewnątrz obiektu - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe

			zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną
22	Dom Dziecka nr 2 „Dąbrówka” Placówka Wielofunkcyjna	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – alarm dotyczący awarii centralnego ogrzewania - urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – 1 przycisk w budynku głównym - hydranty zewnętrzne: budynek główny – 1 szt., budynek mieszkalny – 1 szt. - hydranty wewnętrzne: budynek główny – 7 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> - okratowane okna w budynku głównym, większość okien na parterze - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
23	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – budynek poradni
24	Miejskie Przedszkole nr 2	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 2 hydranty wewnętrzne (parter i III piętro) 	<ul style="list-style-type: none"> - okratowane okna w magazynie i kuchni na parterze - stały dozór wewnątrz obiektu
25	Miejskie Przedszkole nr 4	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach – podpiwniczenie ul. Krasickiego 6, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku
26	Miejskie Przedszkole nr 10	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie 	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
27	Miejskie Przedszkole nr 11	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach magazynu żywnościowego oraz księgowości - stały dozór na zewnątrz i wewnątrz budynku
28	Miejskie Przedszkole nr 13	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach – magazyn żywności - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola
29	Miejskie Przedszkole nr 14	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne – 6 szt. 	---
30	Miejskie Przedszkole nr 19 Kubusia Puchatka	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - okratowane okna gabinetu księgowego w budynku przy ul. Kurpińskiego 2
31	Żłobek Miejski w Jeleniej Górze	<ul style="list-style-type: none"> zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	
32	Przedszkole Miejskie nr 27	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz obiektu – 3 budynki
33	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach częściowo na parterze - stara część szkoły, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku szkoły, - stały dozór wewnątrz szkoły i na zewnątrz, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby dozoru szkoły – dozorczy szkoły, wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
34	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - dzwonek alarmowy wewnątrz budynku na każdym piętrze 	<ul style="list-style-type: none"> - kraty w oknach: w starej części szkoły oraz na pionie sportowym – cały parter i piwnice, w części dobudowanej – piwnice oraz 3 okna na parterze i 7

		- urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – 1 przycisk na zewnątrz budynku	okien na I piętrze - drzwi antywłamaniowe z 2 zamkami wielowarstwowymi firmy Hormann w 3 pracowniach komputerowych, w sekretariacie i księgowości - dozór w budynku szkoły – dozorca - dozór na terenie posesji szkoły - dozorca
35	Szkoła Podstawowa nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur – firma ochrony mienia IMPEL, - w 1997 wody gruntowe zalały kotłownię – piec gazowy	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (IMPEL – firma ochrony mienia)
36	Szkoła Podstawowa nr 6	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- stały dozór wewnątrz wszystkich lokali - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
37	Zespół Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - 8 hydrantów wewnętrznych (po 2 na kondygnacji) w budynku szkoły	- kraty w oknach na kondygnacji parteru - stały dozór wewnątrz całego budynku szkoły oraz na zewnątrz – boiska szkolne - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu – pracownia komputerowa
38	Szkoła Podstawowa nr 8	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne 6 sztuk (po 3 sztuki w każdym z dwóch pionów)	---
39	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach na parterze budynku głównego - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego oraz Sali gimnastycznej
40	Szkoła Podstawowa nr 11	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz budynku dydaktycznego i sportowego - urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu – pracownie komputerowe
41	Szkoła Podstawowa nr 13	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- okratowane okna w piwnicach budynku Przedszkola - stały dozór wewnątrz budynku Szkoły
42	Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- stały dozór wewnątrz (dozorca) i na zewnątrz budynku (monitoring)
43	Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne – 6 szt. w budynku głównym	---
44	Gimnazjum nr 4	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach: część administracyjna – parter, łącznik – I p., parter – toaleta personelu, wejście tylne k/warsztatu konserwatora - podwójne drzwi, kraty pomiędzy drzwiami, pręty i siatki przyokienne, okratowane nisze przy oknach piwnicznych - stały dozór wewnątrz budynku szkoły - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu, monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
45	Zespół Szkół	- zgodne z przepisami o ochronie	- stały dozór wewnątrz i na zewnątrz

	Ogólnokształcących nr 1	przeciwpożarowej	budynku – firma ochrony mienia IMPET
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach, - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe
47	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru	- częściowo kraty w oknach - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
49	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach częściowo A, B, C, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku - folia antywłamaniowa, system alarmowy, budynek A – system alarmowy,
50	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu - wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu
51	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- okratowane wszystkie okna w przyziemiu - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
52	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – Budynek Główny Szkoły – korytarze, Aula, Biblioteka	- okratowane okna w części parterowej budynków oraz w pracowniach komputerowych - wszystkie drzwi zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - w budynku głównym szkoły „AB” krata na korytarzu I piętra oraz na parterze „Wieża” stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektów
53	Zespół Szkół Przyrodniczych i Usługowych	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	- kraty w oknach: parter – sala komputerowa nr 9, kasa, pok. gł. księgowego, sekretariat, gab. dyr. biblioteka, sala nr 14, sala nr 1, portiernia, - stały dozór wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz,
54	Centrum Kształcenia Ustawicznego	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	
55	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – ul. Kruszwicka 3, ul. Wolności 117, ul. Grottgera 1	- kraty w oknach budynku: ul. Kruszwicka 3 – biblioteka, pracownia komputerowa; ul. Wolności – gabinet wicedyrektora - czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną – ul. Kruszwicka 3, ul. Wolności 117, ul. Grottgera 1
56	Bursa Szkolna nr 1	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - urządzenie wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu – kuchnia - urządzenie ręcznego sygnalizowania powstania pożaru – kasa – 1 przycisk	- kraty w oknach przyziemia budynku „B”
57	Bursa Szkolna nr 4	- zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej	-